

## クロゼット

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## クロゼット折れ戸

アルティモード

- 対象品番 : ZXD-\*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ |                |       |                          | 4VOC放散性能           |
|----------------------|----------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 対象部位                 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号                     |                    |
| 扉                    | MDF            | 大臣認定  | <a href="#">MFN-0153</a> | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                      |                |       | <a href="#">MFN-0281</a> |                    |

## クロゼット折れ戸

- 対象品番 : CXD-\*、VXD-\*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ |                |       |                          | 4VOC放散性能           |  |
|----------------------|----------------|-------|--------------------------|--------------------|--|
| 対象部位                 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号                     |                    |  |
| フラットデザイン扉            | MDF            | 大臣認定  | <a href="#">MFN-0281</a> | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |  |
|                      |                |       | <a href="#">MFN-0153</a> |                    |  |
| 四方枠デザイン扉             | 框              |       | MDF                      |                    | <a href="#">MFN-0281</a>                             |
|                      | 鏡板             |       | PB                       |                    | <a href="#">MFN-0153</a>                             |
|                      |                |       |                          |                    | <a href="#">MFN-0282</a><br><a href="#">MFN-0283</a> |
| ミラー扉                 | 合板             |       | <a href="#">MFN-0154</a> |                    |  |
|                      |                |       | <a href="#">MFN-0290</a> |                    |  |

## クロゼット折れ戸

EDパイン

- 対象品番 : JXD-\*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ |                |       |                          | 4VOC放散性能           |
|----------------------|----------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 対象部位                 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号                     |                    |
| 四方枠デザイン扉             | 框・鏡板           | 大臣認定  | <a href="#">MFN-0560</a> | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                      | ミラー扉           |       | <a href="#">MFN-0561</a> |                    |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

## クロゼット

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## クロゼット開き戸

アルティモード

- 対象品番 : ZHD-\*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ |                |       |                          | 4VOC放散性能           |
|----------------------|----------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 対象部位                 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号                     |                    |
| 扉                    | MDF            | 大臣認定  | <a href="#">MFN-0153</a> | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                      |                |       | <a href="#">MFN-0281</a> |                    |

## クロゼット開き戸

- 対象品番 : VHD-\*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ |                |                          |                          | 4VOC放散性能           |
|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 対象部位                 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類                    | 認定番号                     |                    |
| フラットデザイン扉            | MDF            | 大臣認定                     | <a href="#">MFN-0281</a> | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |
|                      |                |                          | <a href="#">MFN-0153</a> |                    |
| 四方框デザイン扉             | 框              |                          | <a href="#">MFN-0281</a> |                    |
|                      |                |                          | <a href="#">MFN-0153</a> |                    |
|                      | 鏡板             |                          | PB                       |                    |
|                      |                |                          | <a href="#">MFN-0283</a> |                    |
|                      |                |                          | <a href="#">MFN-0154</a> |                    |
| ミラー扉                 | MDF            | <a href="#">MFN-0153</a> |                          |                    |

## クロゼット開き戸

EDパイン

- 対象品番 : JHD-\*

| ホルムアルデヒド発散区分 : F☆☆☆☆ |                |       |      | 4VOC放散性能           |
|----------------------|----------------|-------|------|--------------------|
| 対象部位                 | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号 |                    |
| 四方框デザイン扉             | 框・鏡板           | 集材材   | 大臣認定 | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

## クロゼット

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

## ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

## 4VOC放散性能：

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## クロゼット引き違い折れ戸

- 対象品番 : VWD-\*

| ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ |                |       |                          | 4VOC放散性能           |
|--------------------|----------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 対象部位               | ホルムアルデヒド発散建築材料 | 認定の種類 | 認定番号                     |                    |
| 扉                  | MDF            | 大臣認定  | <a href="#">MFN-0281</a> | 4VOC基準適合<br>(木質建材) |

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 本表示は(社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、日本プリント・カラー合板工業組合が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- ※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- ※4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号：0120-685-110  
受付時間【平日】9:00～18:00【土曜日】9:00～18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。