

システム収納

永大産業株式会社

〔ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧〕

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

システム収納

リビングステージ

対象品番：LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分：F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
側方立・中方立・側板・天板・地板・棚板 フリーカウンター・TVカウンター 間仕切りカウンター	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
引き出し側板・引き出し後板	P B	大臣認定	MFN-0154	
扉・扉フィラー・方立フィラー・引き出し前板 サイドパネル・背面パネル・背板	MDF	大臣認定	MFN-0153	
			MFN-0281	
引き出し底板	合板	大臣認定	MFN-0291	
隙間フィラー	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	MFN-0030	

ラステック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN-0153」になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ロット番号 / 製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間 [平日]9:00~18:00 [土曜日]9:00~18:00 [休業日]日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

システム収納

永大産業株式会社

〔ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧〕

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

システム収納

リビングステージ 小上がり収納プラン

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
引き出しユニット				4VOC基準適合 (木質建材)
側板・後板・引き出し前板・天板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	MFN - 0030	
オープン天板ユニット				
側板・前板・後板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	MFN - 0030	
天板	MDF	大臣認定	MFN - 0281	
引き出しユニット・オープン天板ユニット共通部材				
見切りパネル	MDF	大臣認定	MFN - 0153	
置き畳	接着剤	日本接着剤工業会	JAIA009691	
フリーカット板敷きユニット				
前板・側板・化粧板・受け枠・受け板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	MFN - 0030	
天板	MDF	団体自主表示登録	JFP3015-0 JFP3015-2	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- 1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- 2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- 3 ロット番号 / 製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- 4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間 [平日]9:00~18:00 [土曜日]9:00~18:00 [休業日]日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

システム収納

永大産業株式会社

〔ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧〕

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

システム収納

リビングステージ スリムオンタイプ

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
リビング・ダイニングプラン				4VOC基準適合 (木質建材)
側板・中仕切・天板・地板・カウンター、棚板	MDF	大臣認定	MFN - 0153	
背板	MDF	大臣認定	MFN - 0281	
パウダールームプラン				
上下前板・棚板・天板・地板・引き出し側板・引き出し棚板	MDF	大臣認定	MFN - 0153	
側板・背板・天板・引き出し背板	P B	大臣認定	MFN - 0154	

システム収納

リビングステージ スリムインタイプ

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
リビング・ダイニングプラン、エントランスプラン				4VOC基準適合 (木質建材)
側板・カウンター用棚板、棚板	MDF	大臣認定	MFN - 0153	
扉・可動カウンター	MDF	大臣認定	MFN - 0153	
			MFN - 0281	
背板、幕板	MDF	大臣認定	MFN - 0281	
ミラー扉	MDF	大臣認定	MFN - 0153	
パウダールームプラン				
側板・天板・棚板・扉・可動カウンター	MDF	大臣認定	MFN - 0153	
背板	合板	大臣認定	MFN - 0290	

ラステック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「MFN - 0153」「JFP3038 - 0」になります。

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ロット番号 / 製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

システム収納

永大産業株式会社

〔ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧〕

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青色](#) をクリックすると開きます。印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

システム収納

リビングステージ スリムインタイプ

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ルームフロントプラン				
上側板・下側板・固定棚板・可動棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
化粧パネル・木製扉	MDF	大臣認定	MFN-0281	
カウンター	P B	ホルムアルデヒド放散等級表示制度登録証明書	JFP3038-0	
	MDF	ホルムアルデヒド放散等級表示制度登録証明書	JFP3038-0	

システム収納

リビングステージ スリムインベンチ

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
上枠・下枠・縦枠	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
背板上	P B	大臣認定	MFN-0154	
背板下	MDF	大臣認定	MFN-0281	
座板・座板受け	集成材	大臣認定	MFN-0295	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧単板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ロット番号 / 製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間 [平日]9:00~18:00 [土曜日]9:00~18:00 [休業日]日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

システム収納

永大産業株式会社

〔ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧〕

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

システム収納

リビングステージ フロートカウンター

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
カウンター	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
側方立	MDF	大臣認定	MFN-0153	
地板	MDF	大臣認定	MFN-0153	
天板・背板	P B	大臣認定	MFN-0154	
		JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	MFN-0030	

システム収納

リビングステージ ディスプレイシェルフ

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)

システム収納

リビングステージ ダイニング収納プラン

対象品番 : LTS-*

ホルムアルデヒド発散区分 : F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
天板・地板・棚板	MDF	大臣認定	MFN-0153	4VOC基準適合 (木質建材)
側板・中仕切り板・背面パネル・幕板	P B	JIS認定	GB0508162	
		大臣認定	MFN-0030	
扉・背板	MDF	大臣認定	MFN-0281	
カウンター	MDF	ホルムアルデヒド 等級区分証明書	K-E2	

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- 1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- 2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- 3 ロット番号 / 製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- 4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。